




ADEMAR DO BLOCO

# CATÁLOGO DE PRODUTOS

# ÍNDICE


01 | Blocos

02 | Meio Fio

03 | Pisos intertravados

04 | Tubos de Concreto

05 | Galerias Pré-moldadas

06 | Artefatos

07 | Postes/mourões

# 01. BLOCOS

APARENTE, ESTRUTURAL E VEDAÇÃO

| FAMÍLIA DE 9 |
| --- |
| 09X19X39 CM |
| 09X19X19 CM (CANALETA U) |
| 09X19X19 CM (MEIO BLOCO) |

| FAMÍLIA DE 11,5 |
| --- |
| 11,5X19X19 CM (CANALETA U) |
| 11,5x19x31 CM |
| 11,5x19x39 CM |
| 11,5X19X19 CM (MEIO BLOCO) |
| 11,5x19x0,5 CM (COMPENSADOR) |

| FAMÍLIA DE 14 |
| --- |
| 14X19X19 CM (MEIO BLOCO) |
| 14X19X19 CM (CANALETA U) |
| 14X19X39 CM (CANALETA U) |
| 14X19X39 CM |
| 14X19X34 CM |
| 14X19X03 CM (COMPENSADOR) |
| 14X19X05 CM (COMPENSADOR) |
| 14X19X10 CM (COMPENSADOR) |
| 14X19X54 CM |
| 14X09X39 CM (BLOCO FAIXA) |

| FAMÍLIA DE 19 |
| --- |
| 19X19X19 CM (MEIO BLOCO) |
| 19X19X19 CM (CANALETA U) |
| 19X19X39 CM |



RESISTÊNCIA E QUALIDADE PARA A SUA OBRA.

**NBR 6136:2014**

PSQ BLOCOS VAZADOS E PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO
EMPRESA PARTICIPANTE Sinaprecim Sinaprecim PBQP-H

Associação Brasileira de Cimento Portland
SELO DA QUALIDADE

# 02. MEIO FIO



| SARJETA (L) |
| --- |
| 15X30X12X65 CM |



| SARJETA |
| --- |
| 10X22X30X65CM |



| MEIO FIO | PESO PEÇA APROX |
| --- | --- |
| 10X12X30X50 CM (MFC 05) | 35 KG |
| 15X12X30X50 CM | 50 KG |
| 15X13X20X50 CM (JARDIM) | 25 KG |
| 10X22X30X65 CM (MFC 03 - SARJETA BANCO) | 55 KG |

ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 12655

BELEZA E RESISTÊNCIA PARA O SEU LAR.
**NBR 5739:2007**

# 03. PISOS INTERTRAVADOS



PAVER HOLANDÊS
(TIJOLINHO)



*Também ,disponível
em modelo drenante

| DIMENSÕES | ESPESSURA | QUANTIDADE PÇ / M² | PESO UND |
|---|---|---|---|
| 10 X 20 CM* | 4 CM* | 48* | 1600g* |
| 10 X 20 CM | 6 CM | 48 | 2600g |
| 10 X 20 CM | 8 CM | 48 | 3600g |
| 10 X 20 CM | 10 CM | 48 | 4600g |

*Este produto não possui regulamentação específica pela ABNT.
**35mpa a 50mpa**

**NBR 9781:2013**

## OPÇÕES DE CORES

OUTRAS CORES SOB CONSULTA

Verde | Azul | Vermelho | Preto | Marrom | Amarelo

PSQ BLOCOS VAZADOS E PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO
EMPRESA PARTICIPANTE Sinaprocim Sinaprocim PBQP-H

Associação Brasileira de Cimento Portland
SELO DA QUALIDADE

# 03. PISOS INTERTRAVADOS



HEXAGONAL (SEXTAVADO)

| DIMENSÕES | ESPESSURA | QUANTIDADE PÇ / M² | PESO UND |
|---|---|---|---|
| 25 X 25 CM | 8 CM | 17,5 | 9700g |

**35mpa e 50mpa**



PAVI'S (PAVIESSE)

| DIMENSÕES | ESPESSURA | QUANTIDADE PÇ / M² | PESO UND |
|---|---|---|---|
| 17 X 10 CM | 6 CM | 48 | 2600g |
| 17 X 10 CM | 8 CM | 48 | 3600g |
| 17 X 10 CM | 10 CM | 48 | 4600g |

**35mpa e 50mpa**



UNISTAIN

| DIMENSÕES | ESPESSURA | QUANTIDADE PÇ / M² | PESO UND |
|---|---|---|---|
| 11 X 22 CM | 8 CM | 38 | 3600g |
| 11 X 22 CM | 10 CM | 38 | 4600g |

**35mpa e 50mpa**

PSQ BLOCOS VAZADOS E PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO
EMPRESA PARTICIPANTE
PBQP-H

Associação Brasileira de Cimento Portland
SELO DA QUALIDADE


# 04. TUBOS DE CONCRETO

| CLASSES |
| --- |
| PA1 |
| PA2 |
| PA3 |
| PA4 |


**NBR 8890:2020**

| DIÂMETRO |
| --- |
| 30 CM |
| 40 CM |
| 60 CM |
| 80 CM |
| 100 CM |
| 120 CM |
| 150 CM |


| COMPRIMENTO |
| --- |
| 150CM |
| 200CM |



# 05. GALERIAS PRÉ-MOLDADAS



CANAL U
(COM OU SEM TAMPA)



CELULARES



BIPARTIDA

| ESPESSURA |
| --- |
| 15 CM |
| 20 CM |
| 25 CM |

| ALTURA E LARGURA |
| --- |
| 1,00 X 1,00 A 3,00 X 3,00 |

**NBR 15396:2018**

# 06. ARTEFATOS



ANÉIS DE CONCRETO

| DIÂMETRO | ALTURA |
|---|---|
| 120 CM | 50 CM |

*COM OU SEM ARMAÇÃO



PISOGRAMA

| DIMENSÕES | ESPESSURA |
|---|---|
| 40 X 40 | 8 CM |



PLACA DE CONCRETO

| DIMENSÕES | ESPESSURA |
|---|---|
| 40 X 40 | 6 CM |

*PODE SER DRENANTE OU NÃO

# 07. POSTES/MOURÕES

## POSTE PADRÃO EDP

| ALTURA | FASE |
|---|---|
| 7 METROS | MONOFÁSICO, BIFÁSICO OU TRIFÁSICO |

*VERIFICAR O DIMENSIONAMENTO COM A CONSESSIONÁRIA, DEPENDENDO DA DEMANDA TANTO O CABEAMENTO QUANTO DISJUNTOR PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.

## POSTE RURAL

| ALTURA |
|---|
| 7 a 9 METROS |

*POSTE SEM CAIXA OU CABOS ELÉTRICOS

## MOURÃO DE CONCRETO

| SEÇÃO T | ALTURA |
|---|---|
| 16 x 16 | 1,50 A 3,65 M |

*COM OU SEM ARMAÇÃO

